

maxit coll MK Marmorkleber

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

LEN-DE-maxit-10122 / Typ C - Klasse 2 TE

Verwendungszweck

Mörtel für keramische Fliesen und Platten an Wänden und Böden im Innen- und Außenbereich

Hersteller

maxit Baustoffwerke GmbH, Brandensteiner Weg 1, 07387 Krölpa

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Harmonisierte Norm

EN 12004:2017

Erklärte Leistungen

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten	E
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD
Verbundfestigkeit als Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 1,0 N/mm²
Dauerhaftigkeit für Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	≥ 1,0 N/mm²
Dauerhaftigkeit für Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 1,0 N/mm²
Dauerhaftigkeit für Haftzugfestigkeit nach Frost- /Tauwechsellagerung	≥ 1,0 N/mm²

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geprüft: Marco Gumpert am: 26.11.2024, Krölpa

Genehmigt: Peter Knechtle am: 26.11.2024, Krölpa

Anlage

Sicherheitsdatenblatt

M. All gra. Peter Uneeth