maxit ip 76 therm



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

LEN-DE-maxit-17482 / Wärmedämmputzmörtel (T)

Verwendungszweck

Putzmörtel für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

Hersteller

Franken Maxit Mauermörtel GmbH & Co., Azendorf 63, 95359 Kasendorf

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4

Harmonisierte Norm

EN 998-1:2016

Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1
Wasseraufnahme	W _C 1
Wasserdampfdurchlässigkeit	µ ≤ 15
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm² bei Bruchbild A, B oder C
Wärmeleitfähigkeitsgruppe	T1
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwerte)	$\Lambda_{10,dry,mat} \le 0.10 \text{ W/(m·K)} \text{ für P} = 50 \%$ $\Lambda_{10,dry,mat} \le 0.11 \text{ W/(m·K)} \text{ für P} = 90 \%$
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hans-Dieter Groppweis Geschäftsführer, Christin Andratschke Leiterin F+E

(Name)

Azendorf, 20. Juli 2022

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)

Anlage Sicherheitsdatenblatt